



SIŁA
NATURY

gaBer®
...bo najjaśniejsza jest powierzchnia

O NAS

Dobrodzień to miasteczko, które przy swej zaledwie kilkutysięcznej społeczności wybiło się na znany w całej Polsce ośrodek produkcji mebli. Ten charakter ma swą już co najmniej stuletnią tradycję, która po przemianach politycznych została umiejętnie zagospodarowana i w nowej rzeczywistości gospodarczej wydaje się być silnie ugruntowana.

Z tej rzemieślniczej tradycji wyrosła handlowa idea firmy „gaBer”, która w nowych warunkach gospodarki rynkowej zajęła się wdrażaniem nowych technologii, kojarzeniem nowych partnerów, wyszukiwaniem najbardziej przydatnych do oczekiwań materiałów.

Realizując tę ideę w krótkim czasie staliśmy się wyłącznym partnerem kilku wiodących w świecie firm oferujących materiały do zamykania powierzchni mebli. Mamy tu na myśli tak materiały na szerokie płaszczyzny, jak i obrzeża, a także gotowe materiały płytowe.

„gaBer” jest kompleksowym partnerem w zakresie powierzchni meblowych.

Dysponujemy także materiałami do wykończania elementów stolarki budowlanej takimi jak okleiny do wrębu drzwiowego czy profili tak wewnętrznych, jak i stosowanych na zewnątrz. Najnowszym produktem w naszej ofercie są komponenty przeciwpożarowe dla stolarki budowlanej oraz budownictwa oraz płyty dekoracyjne stosowane w aranżacjach wnętrz.

FACHOWE DORADZTWO

U nas każdy produkt ma swojego menadżera, który jest specjalistą w tej dziedzinie – dysponuje dogłębną wiedzą techniczną oraz licznymi kontaktami wśród dostawców i użytkowników.

PEWNY PARTNER

Jesteśmy na rynku od ponad 30 lat, wciąż rozwijamy paletę produktów i poszerzamy grono partnerów handlowych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

SOLIDNY PRODUKT

Nasze produkty pochodzą z produkcji w Europie, dzięki czemu wytwarzane są zawsze z zachowaniem najwyższych standardów i zasad odpowiedzialnej gospodarki.

Firma Gaber już od 1990 roku specjalizuje się w zaopatrywaniu zarówno dużych jak i małych producentów mebli skrzyniowych oraz stolarki drzwiowej. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami z krajów europejskich (np. Niemcy, Włochy, Anglia, Szwecja, Holandia, Czechy, Austria, Węgry, Grecja). Zyskałiśmy ogromną rzeszę zadowolonych klientów, którzy wracają do nas z każdym kolejnym zamówieniem oraz zapytaniem, gdyż nasza kadra to nie tylko handlowcy, ale przede wszystkim specjaliści w swoich dziedzinach.

Nasze produkty znajdują zastosowanie tak w produkcji mebli lub ich elementów, jak i w aranżacjach wnętrz zarówno komercyjnych, jak i prywatnych w każdym segmencie.

W naszej ofercie znajdują Państwo:

- obrzeża meblowe naturalne, melaminowe papierowe, tworzywowe ABS, aluminiowe
- okleiny naturalne
- forniry strukturyzowane
- folie meblowe PVC 3D
- laminaty HPL, CPL, CHPL
- kleje i uszczelniacze
- akcesoria meblowe i pomoce montażowe
- środki pielęgnacyjne
- forniry 3D
- płyty strukturyzowane 3D
- materiały bambusowe
- panele ściennie

Gaber to partner na lata ...*bo najwzajemniejsza jest parterchnia*



Płyty strukturyzowane

Płyty strukturyzowane to produkty o silnym „charakterze”. Każda realizacja z użyciem tych płyt wyróżnia się elegancją i szykiem. Złożone struktury dają imponujący efekt wszędzie tam, gdzie są zastosowane, czy do produkcji mebli, czy dekoracji ścian.

Płyty strukturyzowane można zastosować we wszelkich aranżacjach meblowych (fronty meblowe, ramy łóżek, wezglowia, stoły, drzwi itp.), a także przy oryginalnych projektach wyposażenia wnętrz (np. panele ściennie lub sufitowe, ramy luster, itp.).

Bądźmy kreatywni i twórzmy razem niepowtarzalne realizacje, ku ucieście naszych klientów.

Główne cechy naszych płyt strukturyzowanych to: wysoka jakość, innowacyjność i dbałość o każdy szczegół. Napędzani pasją do ulepszania i rozwijania produktów, stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, nowych surowców i technologii, które spełnią oczekiwania naszych klientów. Doświadczenie w połączeniu z know-how i najnowocześniejszym parkiem maszynowym pozwala oferować naszym klientom wyjątkowe produkty.

Kierując się szacunkiem dla środowiska, starannie wybieramy nasze surowce, aby podlegały międzynarodowym i europejskim przepisom (E1, FSC, REACH itp.).



901 PLEGMA

PLEGMA to struktura imitująca splot trzciny cukrowej. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścian, uzyskując oszałamiający efekt.

PLEGMA to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, brak kierunku

Głębokość struktury: 1,2 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	6	MDF	DĄB
2200	1040	19	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



902 PALEOMENO

PALEOMENO imituje otwarte pory struktury dębu. Można ją zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

PALEOMENO to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 1,2 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	6	MDF	DĄB
2200	1040	19	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



903 POROS

POROS to piękna struktura poprzeczna w stosunku do kierunku forniru (tzw. krzyżowa). Można ją zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

POROS to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 1,2 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: w poprzek płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	6	MDF	DĄB
2200	1040	19	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



904 LITHOS

LITHOS inspirowany jest fakturą kamienia naturalnego, który został wyeksponowany na żywioły i upływający czas. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. LITHOS to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	10	MDF	DĄB
2200	1040	22	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



905 KYMA

KYMA imituje morskie fale. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. KYMA to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 1,2 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	6	MDF	DĄB
2200	1040	19	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



906 TAGLIO SEGA

TAGLIO SEGA pokazuje ślady piły na powierzchni drewna (tzw. efekt wady ponożowej). Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

TAGLIO SEGA to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, w poprzek płyty



Głębokość struktury: 1,2 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	6	MDF	DĄB
2200	1040	19	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



907 PLINTHOS

PLINTHOS inspirowany jest fakturą prawdziwych cegieł, które zostały wyeksponowane na żywioły i upływający czas. Ta struktura idealnie nadaje się na okładziny ściennie w luksusowych wnętrzach. Można go zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. PLINTHOS to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, w poprzek płyty

Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: w poprzek płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	13	MDF	DĄB
2200	1040	21	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



908 PHLEDA

PHLEDA imituje naturalną korę dębowego pnia. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

PHLEDA to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 6 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	13	MDF	DĄB
2200	1040	20	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



909 VINTAGE

VINTAGE to wyjątkowa, głęboka tekstura. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt..

VINTAGE to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 6 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	13	MDF	DĄB
2200	1040	20	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



910 BARNWOOD

BARNWOOD imituje głęboką fakturę dębowych belek, które zostały poddane działaniu czynników atmosferycznych i nadgryzione zębem czasu. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

BARNWOOD to płyta, która składa się z rdzenia MDF z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 12 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	25	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



911 SPLIT WOOD

SPLIT WOOD imituje fakturę naturalnej kłody dębowej łupanej siekierą. Można ją zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

SPLIT WOOD to płyta, która składa się z rdzenia MDF lub sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 6 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	13	MDF	DĄB
2200	1040	20	MDF	DĄB
2500	1040	22	SKLEJKA	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



912 ROMVOS

ROMVOS to piękne i ponadczasowe połączenie wzoru piramid i rombów. Można je zastosować zarówno jako element mebli (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

ROMVOS to płyta, która składa się z rdzenia MDF lub sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, brak kierunku

Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2200	1040	10	MDF	DĄB
2200	1040	20	MDF	DĄB
2500	1040	22	MDF	DĄB

Rozmiary podane są w mm.



603 ANZIANO

ANZIANO to płyta imitująca stare, naturalne drewno, które było opanowane przez szkodniki. Można ją zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. ANZIANO to płyta, która składa się z rdzenia ze sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty


Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2500	1250	7	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY
2500	1250	19	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY

Rozmiary podane są w mm.



604 VATHYPORO

VATHYPORO inspirowana jest wyglądem starego, naturalnego drewna dębowego, które z biegiem czasu uległo zniszczeniu. Można ją zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. VATHYPORO to płyta, która składa się z rdzenia ze sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2500	1250	7	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY
2500	1250	19	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY

Rozmiary podane są w mm.



605 ROGME

ROGME to panel imitujący pęknięcia naturalnego drewna dębowego. Można go zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt.

ROGME to płyta, która składa się z rdzenia ze sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 4 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2500	1250	7	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY
2500	1250	19	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY

Rozmiary podane są w mm.



606 HAND CRAFTED

HAND CRAFTED to panel wykonywany faktycznie ręcznie. Każdy panel jest unikalny i ma specyficzne cechy. Można go zastosować jako blat stołu, element mebla (drzwi szafki, front szuflady itp.), ramę lustra czy dekorację ścienną, uzyskując oszałamiający efekt. HAND CRAFTED to płyta, która składa się z rdzenia ze sklejki z warstwami fornirów i specjalnych żywic.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia: Płyty dostarczane są w stanie surowym do dalszej obróbki

Struktura: jednostronnie, wzdłuż płyty

Głębokość struktury: 3,5 mm

Gęstość: 800 kg/m³

Kierunek forniru: wzdłuż płyty

Długość	Szerokość	Grubość	Rdzeń	Fornir
2500	1250	19	SKLEJKA	DĄB RUSTYKALNY

Rozmiary podane są w mm.



A collage of images showcasing various interior design elements and materials. The top left features the 'gaBer' logo in a serif font. Below it, a black banner contains the text 'INNE STRUKTURY' in white, uppercase, sans-serif font. The collage includes: a modern white sink with a chrome faucet against a dark wood wall; a dark, textured wooden cabinet with a 'SONOS' speaker on top; a close-up of a geometric, faceted wooden structure; a light-colored wooden cabinet with a dark jacket draped over it; a dark, textured wooden cabinet with an open drawer showing a folded cloth; a close-up of a red, faceted geometric pattern; and a close-up of a light-colored, textured wooden surface.

A collage of images showcasing various interior design elements and materials. The top left features the 'gaBer' logo in a serif font. Below it, a black banner contains the text 'INNE STRUKTURY' in white, uppercase, sans-serif font. The collage includes: a modern white sink with a chrome faucet against a dark wood wall; a dark wood cabinet with a textured, cracked surface; a geometric, faceted wood wall panel; a light-colored wooden cabinet with a dark jacket draped over it; a dark wood cabinet with a textured, cracked surface and a drawer open showing a dark interior; a red, faceted geometric wall panel; and a close-up of a light-colored, textured wood surface.

A collage of images showcasing various interior design elements and materials. The top left features the 'gaBer' logo in a serif font. Below it, a black banner contains the text 'INNE STRUKTURY' in white, uppercase, sans-serif font. The collage includes: a modern white sink with a chrome faucet against a dark wood wall; a dark wood cabinet with a textured, cracked surface; a geometric, faceted wood wall panel; a light-colored wooden cabinet with a dark jacket draped over it; a dark wood cabinet with a textured, cracked surface and a drawer open showing a dark interior; a red, faceted geometric wall panel; and a close-up of a light-colored, textured wood surface.

INNE STRUKTURY



2508



2551



2536



2561



2261



2450



2553



2552



2567



2432



2608



2610


INNE STRUKTURY



2609



2306



2201




2344



2468



2511




2584



2596



2487



2590



2491



2578

INNE STRUKTURY



2602



2588



2512



2451



2395



2369



2252




2684



OKLEINY FLEECE-IT

- Wyselekcjonowane forniry w formatkach podklejone flizeliną
- Dostępne w ponad 100 gatunkach drewna
- Format standardowy: 2800 x 1250 mm (inne wymiary na zapytanie)
- Grubość 0,6 lub 0,9 mm (świerk stare drewno ok 1,5 mm)
- Dąb sękaty, dąb brązowy, dąb szary oraz modrzew dostępne z magazynu



Nowa linia produktowa oferująca kolekcję najpopularniejszych gatunków wyselekcjonowanych fornirów jako formatka podklejona flizeliną. Fleece-It wygrywa łatwą obróbką. Fornirowanie może być wykonane przez każdego – specjalistyczne spajanie pasków okleiny zostało już wykonane. Zaprasowanie arkusza okleiny na flizelinie daje optymalną równowagę między elastycznością i stabilnością. Tak przygotowana formatka może być łatwo naklejona lub zaprasowana na różne nośniki i podkłady, a następnie wykończona zgodnie z życzeniem klienta końcowego.

Dostępne gatunki drewna:

Dąb sękaty, Dąb Pur, Dąb szary Pur, Dąb Crack, Dąb Broncé+ Pur, Dąb sękaty z wadą ponożową, Dąb antyczny, Modrzew. Więcej gatunków na zapytanie.

OKLEINY VINTERIO

Vinterio - pasiaste okleiny naturalne w arkuszach

Fornir techniczny Vinterio wykonany jest z elementów tarcicy liściastej i ma solidny wygląd przypominający klejonkę z masywu.

Vinterio Stratus oraz Superior jest wykonany z jednego gatunku drewna.

Vinterio Nimbus jest wytwarzany z dwóch lub więcej gatunków drewna.

- Stratus Classic - szerokość pasków wynosi 18 - 23 mm
- Stratus Superior - szerokość pasków wynosi 8 - 13 mm
- Standardowe wymiary arkuszy 2600 x 650 mm



Zalety okleiny Vinterio:

- oryginalne, wysokiej jakości powierzchnie z twardych gatunków drewna
- stały wygląd
- ekskluzywny design
- stałe wymiary – przewidywalna wydajność
- ekstremalnie mocne łączenia wzdłużne
- brak emisji formaldehydu

WOW! Wood on Walls Samoprzylepne panele ściennie

Samoprzylepne panele ściennie w postaci cienko skrawanych, surowych, starych desek w formacie 970 x 185 mm, które w prosty i praktyczny sposób można nakleić na ścianę i wykreować tym samym ponadczasowy, stylowy klimat rustykalnego wnętrza. Panele samoprzylepne dostępne są w kilku gatunkach drewna, spośród których szczególną uwagę przyciągają dwa gatunki drewna pokonstrukcyjnego ale także dąb, klon, sosna, limba, świerk.

Dzięki nim możliwa stała się szybka i efektowna metamorfoza każdego rodzaju wnętrza



WOW! Wood on Walls Samoprzylepne panele ściennie

- Format: 970 x 185 mm (inne formaty na zapytanie)
- Grubość: ok. 3 mm (ok. 6,5 mm dla wariantów Solid Old)
- Grubość z taśmą klejącą: ok. 4 mm (ok. 7,5 mm dla wariantów Solid Old)
- Budowa produktu: wysokogatunkowy szczotkowany i olejowany fornir na płycie MDF (oprócz wariantów Solid Old)
- Kolekcja: dostępne w 6 gatunkach drewna i 9 różnych wariantach: Klon, Sosna limba, Świerk Broncé+, Dąb Crack, Dąb Rough, Dąb Broncé+ Sprinkled, Dąb szary, Solid Old szary, Solid Old brązowy

Łatwy i szybki montaż

Montaż paneli samoprzylepnych jest niezwykle łatwy – odbywa się za pomocą dwustronnych taśm klejących, które są już produkcyjnie naniesione na lewą stronę paneli.

Warunkiem dobrego naklejenia paneli jest idealnie równe, czyste i suche podłoże.

W przypadku problematycznego podłoża lub podczas montażu na suficie zalecamy dodatkowe przyklejenie za pomocą kleju montażowego.

Przy okazji: Panele mogą być układane nie tylko poziomo, ale też w pionie lub pod skosem.

Potrzebne narzędzia: Ukośnica lub wyrzynarka, poziomica, ołówek – i nic więcej!

Poręczny format gwarantuje łatwy transport i montaż przez jedną osobę!



WOW! Wood on Walls Samoprzylepne panele ściennie



Dąb Bronze Sprinkled



Dąb Crack



Dąb Rough



Dąb Szary



Świerk



Solid Old Brązowy



Solid Old Szary



Sosna



Sosna Limba

PŁYTY BAMBUSOWE

Bambus jest materiałem ekologicznym, jest także bardzo twardy i wytrzymały. Jego naturalny i ciepły wygląd oraz duży wybór stylów, kolorów i konfiguracji pozwala na jego szerokie zastosowanie w wykończeniu podłóg, ścian czy mebli, ale też tworzenie pięknych przedmiotów dekoracyjnych lub codziennego użytku.



Nasze płyty zbudowane są z jednej lub kilku warstw bambusa w zależności od ich grubości. Dzięki kreatywności i wyobraźni wiele rozwiązań designerskich może czerpać korzyści z pięknego, unikatowego wyglądu płyt bambusowych. Warstwa zewnętrzna determinuje wytrzymałość i twardość na długie lata.

Płyty bambusowe występują w wielu kombinacjach wymiarów, grubości, budowy, stylu czy koloru. Liniowy wzór w połączeniu z naturalnym pięknem tworzy wiele możliwości wzorniczych.

Płyty bambusowe budzą szczególną ciekawość w elementach, w których przekrój płyty pozostanie widoczny, np. schody, blaty meblowe, biurowe czy kuchenne, ale też elementy ozdobne jak ścianki ażurowe.

gaBer®

PŁYTY BAMBUSOWE



OKLEINY I OBRZEŻA BAMBUSOWE

- Niezwykłe właściwości bambusa sprawiły, że jest to produkt przemysłowy cieszący się dużym zainteresowaniem
- Żywa, elegancka i liniowa struktura forniru ukazuje swój naturalnie ciepły wygląd
- Wysoka sprężystość produktów bambusowych
- Szybko odnawialny surowiec, a więc bardzo cenny, co również przemawia za tym materiałem
- Okleina i obrzeża oferowane są w odcieniach Bamboo Light i Bamboo Caramel w wersji szerokich oraz wąskich pasków



CIENKIE OBRZEŻA NATURALNE

Wiele możliwych wykończeń pozwala nam na precyzyjne dopasowanie obrzeża do wymagań produkcyjnych klienta. Dostarczamy nie tylko standardowe produkty, ale również na życzenie tworzone są specjalne wybarwienia czy szerokości.

Nasz magazyn dysponuje bogatą paletą gatunków drewna oraz szerokości obrzeży, dzięki czemu możemy szybko reagować na specyficzne zapytania klientów.

W stałej ofercie posiadamy między innymi obrzeża dębowe, bambusowe, brzoźowe, bukowe, czereśniowe, jesionowe, mahoniowe, olchowe, orzechowe, sosnowe, obrzeża multiplex imitujące przekrój sklejki oraz wiele innych.

Oferujemy dwa główne wykończenia lewej strony:

- Obrzeża z klejem termotopliwym EVA, który aktywuje się pod wpływem wysokiej temperatury. Zastosowanie – oklejanie wąskich płaszczyzn płyt meblowych za pomocą okleiniarek z nadmuchem gorącego powietrza lub innego źródła ciepła.
- Obrzeża wzmacniane flizeliną. Zastosowanie – oklejanie wąskich płaszczyzn płyt meblowych za pomocą okleiniarek nanoszących klej na obrzeże lub materiał oklejany. Możliwość pracy na szybkich posuwach.

Bazowa grubość obrzeży to ca. 0,5 mm, natomiast szerokość zawiera się w przedziale od 13 mm do 250 mm.



LAKIEROWANE OBRZEŻA FORNIOWE


Lakierowane obrzeża fornirowe produkowane są dokładnie według ustalonego koloru i stopnia połysku.

W produkcie tym zastosowane są nowoczesne i wydajne systemy wykończeniowe z przyjaznymi dla środowiska systemami lakierniczymi.

Lakierowane obrzeża z okleiny naturalnej oferują wiele korzyści w zakresie łatwości obróbki, jak również wydajności produkcji.

Zastosowana powłoka lakiernicza jest bardzo elastyczna, co pozwala na oklejanie zarówno krawędzi prostych jak również elementów krzywoliniowych oraz softformingu.

Zastosowanie w produkcji obrzeży lakierowanych pozwala zwiększyć wydajność oraz gwarantuje jednolitość połysku i jakości.



OKLEINY DO OPŁASZCZOWANIA PROFILI

Okleiny do opłaszczowania profili są zwykle dostosowane do indywidualnych wymagań. Są one szlifowane oraz wzmocnione flizeliną.

Ostateczna grubość okleiny dostosowana jest do wymagań oklejonego profilu co czyni nasz materiał niezwykle elastycznym.

Maksymalna szerokość okleiny w rolce to 320 mm i występuje w wersji „surowej” do dalszej obróbki oraz w wersji z lakierem, co czyni produkt jeszcze bardziej elastycznym.

Minimalna grubość to 0,33 mm.

W wersji z lakierem zastosowane są najnowocześniejsze i wydajne systemy wykończeniowe z przyjaznymi dla środowiska systemami lakierniczymi dokładnie według próbek koloru i stopnia połysku oczekiwanych przez naszych odbiorców.

Zalety oklein lakierowanych:

- produkt bardzo elastyczny umożliwiający oklejanie bardzo skomplikowanych profili o wymagających promieniach
- atrakcyjny wygląd dzięki wypełnionej powierzchni, nawet w przypadku gatunków drewna o grubych porach
- wyraźne, intensywne podkreślenie naturalnego koloru drewna
- wysoka odporność na zarysowania i chemikalia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości lakierów UV

Nowoczesne połączenie na mikrowczep oferuje procesorowi liczne korzyści:

większą wytrzymałość na rozciąganie oraz zginanie

brak przenikania farby lub bejcy do spoin

zachowana struktura przebiegu usłojenia w obszarze połączeń wzdłużnych



GRUBE OBRZEŻA NATURALNE

Obrzeża grube dla maksymalnej elastyczności klejone są wielowarstwowo.

Czym charakteryzują się nasze obrzeża w rolkach?

- Wysokowydajne wielowarstwowe obrzeża od grubości 1,0 mm do grubości 5 mm
- Warstwy klejone klejem PVAc zapewniając najwyższą możliwą jakość oraz elastyczność.
- Technologia ta gwarantuje doskonałe właściwości w zakresie elastyczności podczas obróbki oklejanych elementów oraz podatności na frezowanie
- Szlifowana powierzchnia oszczędza czasochłonną obróbkę końcową
- Szorstka strona tylna zapewnia najwyższy poziom przyczepności i jakości podczas klejenia
- Minimalna szerokość obrzeża to 13 mm, natomiast maksymalna to aż 250 mm, która każdorazowo dopasowana jest do potrzeb klienta
- W stałej ofercie posiadamy m.in. obrzeża dębowe, bambusowe, brzoźowe, bukowe, czereśniowe, jesionowe, mahoniowe, olchowe, orzechowe, sosnowe, obrzeża multiplex imitujące przekrój sklejk oraz wiele innych
- Obrzeża grube mogą być barwione i lakierowane na życzenie klienta według ustalonej kolorystyki i stopnia połysku



POWIERZCHNIE STRUKTURALNE 3D

Niezależnie od tego, czy jako fornir lub grube obrzeża fornirowe, czy też jako bardzo elastyczny fornir do oklejania profili technologia wytłaczania zapewnia powtarzalność i łatwość w obróbce. Zastosowanie jest bardzo wszechstronne. Przedmiot obrabiany zostaje wzbogacony o dodatkowe akcenty, a wizualna percepcja forniru jest zauważalnie rozszerzona.

„Czysta natura” - to słowo kluczowe dla różnych struktur.

Struktura „wady ponożowej”

Struktura ta stwarza wrażenie nieprzetworzonej powierzchni z litego drewna, która występuje podczas cięcia piłami taśmowymi lub trakami. Struktura może zostać wytłoczona na okleinie na szerokie płaszczyzny, obrzeżu oraz okleinie do opłaszczowania profili.



Struktura „fala”

Wykonując fale w poprzek słoików drewna, struktura ta może stworzyć interesujący kontrast z naturalną oraz grą kolorów występującą w każdym rodzaju drewna. Nawet bardzo pospolite gatunki zyskują ciekawy, stylowy wygląd dzięki trójwymiarowej strukturze.

POWIERZCHNIE STRUKTURALNE 3D

Struktura „kornika”

Struktura ta oparta jest na wyglądzie antycznych belek z litego drewna. Jednak w przeciwieństwie do prawdziwej inwazji owadów, produkt nie ma żadnych wad technicznych. W połączeniu z naturalnym rysunkiem słojów drewna uzyskuje się intrygujący wygląd całości.



Struktura „szczotkowana”

Struktura ta odpowiada powierzchni rustykalnych belek z litego drewna i w zależności od gatunku drewna może być również stosowana jako alternatywa dla powierzchni szczotkowanych lub piaskowanych. Ponadto wygląd łupanego drewna można bardzo dobrze łączyć z innymi strukturami uzyskując zdumiewająco autentyczne rezultaty.



POWIERZCHNIE STRUKTURALNE 3D

Wyłaczana struktura przypominająca spaloną drewnianą powierzchnię powstałą w wyniku lekkiego zwęglenia.

Materiał ten można idealnie zastosować jako akcent w połączeniu z powierzchniami wykonanymi z dostępnych w sprzedaży fornirów lub powierzchni z tworzywa sztucznego.

Atrakcyjny wygląd krawędzi na obrabianym przedmiocie z wyrazistą powierzchnią bardzo zbliżoną do wyglądu spalonego drewna sprawia niesamowite wrażenie optyczne.

Kolorowanie porów na biało podkreśla „zwęglony” wygląd i można go skutecznie wykorzystać jako element ciekawego projektu.

Okleina dostępna jest w rolkach o maksymalnej szerokości 320 mm jako materiał w postaci obrzeży meblowych i okleiny do opłaszczowania profili.



CroCo



CroCo Nero

Struktura „CroCo-Look” oparta jest na wyglądzie skóry krokodyla. Każdy rodzaj forniru może zatem otrzymać docelową strukturę, a celowe zastosowanie bejc i lakierów dodatkowo rozszerza możliwości projektowania. Na przykład, poprzez zabarwienie porów na biało wyraźnie podkreślono wrażenie vintage lub nieco podniszczonej powierzchni. Stosując tę strukturę na każdym detalu wyczuwa się w dotyku nierówną powierzchnię jak również dostrzega się wizualne akcenty, które podkreślają naturalność zastosowanego materiału jakim jest drewno.

Okleina dostępna jest w rolkach o maksymalnej szerokości 320 mm, jako materiał w postaci obrzeży meblowych i okleiny do opłaszczowania profili.

OBRZEŻA Z POPRZECZNYM USŁOJENIEM

W obrzeżu poprzecznym usłojenie nie biegnie wzdłuż, jak w przypadku konwencjonalnych obrzeży fornirowych, ale jak sama nazwa wskazuje, poprzecznie do kierunku, w którym obrzeże przebiega lub jest obrabiane.

Obrzeże jest skutecznie wykorzystywane jako element dekoracyjny, który dodaje niebanalnej elegancji.

Obrzeża z forniru poprzecznego produkowane są w wielu gatunkach drewna, zgodnie z wymaganiami klientów i są dostępne w różnych grubościach:

- ok. 0,5 mm (1 warstwa)
- ok. 0,8/0,9 mm (2 warstwy).

Inne grubości są dostępne na zamówienie.



OBRZEŻA ODCZOŁOWE HIRNHOLZ

Obrzeża odczołowe/sztorcowe – HIRNHOLZ.

Obrzeża podobne wyglądem do pnia drzewa przeciętego poprzecznie do osi wzdłużnej z widocznymi słojami rocznymi.

Słoje roczne są widoczne jako okręgi lub segmenty.

Obrzeża odczołowe tworzą klasyczny wygląd przeciętej deski. Występują w różnych gatunkach drewna.

Podstawowa grubość: ok. 1,2 mm (struktura 2-warstwowa), powierzchnia jest szlifowana.

Długość lameli jest zmienna od 45 do 150 mm, natomiast szerokość obrzeża od 18 do 200 mm.

Długości rolek: 50 / 100 mb.



"THE CURVE"

„The Curve” – innowacja w oklejaniu promieni

Idealne do zastosowań dotychczas niemożliwych: nowe, bardzo elastyczne grube obrzeża fornirowe.

Nowa technologia w zakresie obrzeży fornirowych, to wielowarstwowe obrzeże z grubego fornirowego, które jest tak elastyczne, że otwiera nowe możliwości w obróbce grubych obrzeży aplikowanych na małe promienie obrabianych elementów.

Różni się od konwencjonalnych grubych obrzeży fornirowych specjalną konfiguracją. Ta cecha umożliwia procesorowi wykonanie grubych obrzeży fornirowych z możliwością oklejania małych promieni (np. promień 20) w jednym przejściu na centrum obróbczym.

Zapewnia to znaczną oszczędność czasu oraz zwiększa wydajność.

Podsumowując: „The Curve” dzięki swoim szczególnym właściwościom sprawia, iż jest ona atrakcyjna dla wymagającego użytkownika.



Ponadto oferujemy:



Obrzeża meblowe

Melaminowe, ABS, aluminiowe,
cięte na wymiar, z klejem lub bez



Folie PVC

3D i 2D, jednobarwne,
drewnopodobne, supermatowe,
metallic, fantasyjne



Laminaty

CPL w rolkach do powierzchni i
opłaszczowania oraz HPL w
arkuszach



Płyty meblowe

Laminowane, surowe,
wodoodporne, ognioodporne



Kleje i uszczelniacze

Na bazie MS-Polimerów, do
łączenia blatów i innych prac
montażowych, kleje błyskawiczne



Środki pielęgnacyjne

Do wszystkich powierzchni
meblowych, bezpieczne,
wydajne, profesjonalne



Pomoce montażowe

Szablony, złączki, zestawy, folie
zabezpieczające i wiele innych



Materiały przeciwpożarowe

Dla stolarki budowlanej,
budownictwa, kolejnictwa i
automotive

gaBer®
...bo najraźniejsza jest powierzchnia

GABER FG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Opolska 126
46-380 Dobrodzień, PL
Tel. +48 34 35 75 053
gaber@gaber.info.pl