



Perfekcyjna Kuchnia

Instalacja
Regeneracja
Pielęgnacja

gaBer
...bo najważniejsza jest powierzchnia



Firma GABER FG już od ponad 30 lat specjalizuje się w zaopatrywaniu w powierzchnie dekoracyjne zarówno dużych jak i małych producentów mebli skrzyniowych, tapicerowanych oraz stolarki otworowej. Jesteśmy przedstawicielem renomowanych producentów z kilku krajów Europy Zachodniej i Centralnej (np. Niemcy, Włochy, Anglia, Szwecja, Holandia, Czechy, Austria, Węgry). Zyskaliśmy ogromną rzeszę zadowolonych klientów, którzy wracają do nas z każdym kolejnym zamówieniem oraz problemem, gdyż nasza kadra to nie tylko handlowcy, ale przede wszystkim specjaliści w swoich dziedzinach.

W naszej ofercie znajdują Państwo:

- ▶ obrzeża meblowe naturalne, melaminowe/papierowe, tworzywowe ABS, aluminiowe, lustrzane
- ▶ produkty marki UNIKA ułatwiające montaż oraz pielęgnację kuchni
- ▶ designerskie okleiny naturalne
- ▶ forniry strukturyzowane
- ▶ folie PVC i PET do pras 3D oraz opłaszczowania
- ▶ laminaty HPL, CPL, CHPL
- ▶ płyty strukturyzowane 3D
- ▶ kleje
- ▶ forniry 3D
- ▶ folie akrylowe, lustro akrylowe
- ▶ materiały bambusowe
- ▶ usługę cięcia folii oraz nakładania kleju na obrzeża

GABER FG to partner na lata *...bo najwazniejsza jest powierzchnia*



Kleje i uszczelniacze




ColorJoint

Klej i uszczelniacz do blatów

ColorJoint jest dopasowanym kolorystycznie klejem i uszczelniaczem do łączenia blatów, montażu listew przyblatowych i paneli kuchennych. Używany jest również do montażu zlewozmywaków podwieszanych, a także uszczelniania wycięć pod zlewozmywaki oraz innych miejsc narażonych na działanie wody.




100% wodoodporny



Najważniejsze cechy ColorJoint:

- ▶ Wysokowydajna, najnowsza generacja technologii MS Polimerów
- ▶ Wodoodporność
- ▶ Znakomita wytrzymałość i szybkość utwardzania nawet w niskich temperaturach
- ▶ Możliwość aplikacji nawet na mokre powierzchnie
- ▶ Natychmiastowa przyczepność
- ▶ Znakomite wypełnianie szczelin i połączeń z powodu niskiego skurczu
- ▶ Wysoka odporność termiczna spoiny
- ▶ Trwale elastyczna spoina
- ▶ Odporność na promieniowanie UV – brak zmiany koloru spoiny po czasie
- ▶ Brak rozpuszczalników i innych składników niebezpiecznych – przyjazny środowisku
- ▶ Czas otwarty 10-15 minut
- ▶ 10 kolorów dostępnych od ręki
- ▶ Tubka 20 g wystarcza na połączenie blatu w szerokości 60 cm z góry i z dołu (ponad 120 cm spoiny)
- ▶ Wygodna forma – każda tubka posiada specjalny aplikator ułatwiający naniesienie spoiny i zebranie wyciśniętego po złączeniu blatów nadmiaru
- ▶ Każde opakowanie zawiera polską instrukcję aplikacji



film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation



TopSeal

TopSeal

Najwyższej jakości klej i uszczelniacz na bazie MS polimerów. Do wielu zastosowań (na przykład klejenie i uszczelnianie paneli ściennych, blatów kuchennych, listew przyblatowych, paneli kuchennych, zlewów, wanien, brodzików itp.).

16 kolorów
dostępnych z magazynu!

Kleje i uszczelniacze



Najważniejsze cechy TopSeal:

- ▶ 15 kolorów standardowych dla jak najlepszego efektu wizualnego oraz możliwość produkcji dowolnego koloru
- ▶ Znakomita przyczepność do większości popularnych materiałów (drewno, płyta wiórowa, MDF, kamień, stal nierdzewna, szkło, ceramika, beton, metal i wiele innych)
- ▶ Bardzo duża siła klejenia
- ▶ Trwale elastyczna spoina
- ▶ Absolutnie wodoodporny
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ Praktycznie bezzapachowy
- ▶ Możliwość klejenia w wilgotnych warunkach, a nawet pod wodą
- ▶ Odporność temperaturowa od -40°C do +90°C
- ▶ Łączy zalety kleju montażowego oraz silikonu w jednym produkcie
- ▶ Kartusz 290 ml

BLOCK.PEN

NOWOŚĆ

Pisak do uszczelniania krawędzi meblowych

Pisak uszczelniający do krawędzi meblowych **BLOCK.PEN** to produkt stworzony, aby każda realizacja była jeszcze lepiej zabezpieczona przed wodą oraz wilgocią panującą w kuchni lub łazience.

BLOCK.PEN to najprostszy sposób zabezpieczenia spoiny pomiędzy obrzeżem meblowym, a płytą czy blatem.

- ▶ Zwiększa odporność spoiny na wodę i wilgoć
- ▶ Nie pozostawia śladów na powierzchni gdyż jest bezbarwny
- ▶ Niesamowicie prosty w użyciu
- ▶ Wyjątkowo wydajny – do 500 mb zabezpieczonej krawędzi z jednego pisaka



Klej kontaktowy w aerozolu Bondtak 2080

Uniwersalny klej kontaktowy w aerozolu Bondtak 2080 zapewnia trwały i efektywny sposób łączenia szerokiej gamy materiałów takich jak drewno, płyta wiórowa, MDF, HDF, metal, laminaty HPL, szkło, płyta gipsowo-kartonowa, folia aluminiowa, włókno szklane, twarda i elastyczna pianka i inne. Stosując niewielkie naniesienie może być stosowany również do łączenia polistyrenu. Idealnie sprawdza się do klejenia pianki akustycznej w komorach bezechowych i wygłuszaniu pomieszczeń, pogrubiania płyty, przyklejania laminatów oraz obrzeży.

Regulowana dysza wylotowa umożliwia dostosowanie szerokości strumienia pozwalając na pokrywanie zarówno większych, jak i mniejszych powierzchni, krawędzi itp. ograniczając overspray. Ułatwia to kontrolowaną aplikację, eliminuje odpady i pozwala na wykonywanie klejenia czysto i efektywnie.

- ▶ Odpowiedni do różnych zastosowań
- ▶ Zapewnia trwałe wiązanie klejonych elementów
- ▶ Kontrola aplikacji dzięki regulowanej dyszy
- ▶ Prosty w użytkowaniu i wydajny
- ▶ Czyste i efektywne klejenie
- ▶ Pojemność: 500 ml

MitreBond™

Klej błyskawiczny z aktywatorem MitreBond

Sekundowy klej błyskawiczny cyjanoakrylowy do klejenia cokołów, listew, ornamentów, ramek obrazów, doklejek, drobnych prac montażowych lub naprawczych.

Skleja takie materiały jak MDF, drewno, szkło, ceramikę, aluminium, akryl, płytę wiórową, stal, porcelanę, niektóre plastyki czy gumę w kilka sekund.



fakt

Klei szybko i czysto w 10 sekund



Nowa, mocniejsza receptura. Działa szybciej na MDF niskiej gęstości.

MitreBond – klasyczny aktywator w formie aerozolu

- ▶ Błyskawiczne klejenie przy zastosowaniu aktywatora (10 sekund)
- ▶ Pozwala na trwałe połączenie materiałów bez używania śrub, gwoździ, ścisków stolarskich
- ▶ Znakomita przyczepność i siła klejenia
- ▶ Wystarczy ręczny docisk klejonych elementów przez 10 sekund
- ▶ Przydatny przy wszelkich pracach montażowych i naprawczych
- ▶ Oszczędność czasu i nerwów
- ▶ Polska instrukcja obsługi na każdym opakowaniu
- ▶ Aktywator występuje w dwóch wersjach (aerozol i sztyft)

film instruktażowy pod adresem www.vimeo.com/unikainnovation

MitrePen™

Opatentowany system

Klej błyskawiczny z aktywatorem MitrePen

Sekundowy klej błyskawiczny cyjanoakrylowy do klejenia cokołów, listew, ornamentów, ramek obrazów, doklejek, drobnych prac montażowych lub naprawczych.

Skleja takie materiały jak MDF, drewno, szkło, ceramikę, aluminium, akryl, płytę wiórową, stal, porcelanę, niektóre plastiki czy gumę w kilka sekund.

- ▶ MitrePen – opatentowana i jedyna na świecie forma aktywatora w sztyfcie.
- ▶ Pozwala na precyzyjne naniesienie go na klejony element. Niweluje niebezpieczeństwo przypadkowego kontaktu aktywatora z powierzchnią, która może zmienić swoje właściwości (np. kolor) po kontakcie z nim.
- ▶ Większa wydajność aktywatora – 1 MitrePen = 3 x MitreBond
- ▶ Błyskawiczne klejenie przy zastosowaniu aktywatora (10 sekund)
- ▶ Pozwala na trwałe połączenie materiałów bez używania śrub, gwoździ, ścisków stolarskich
- ▶ Znakomita przyczepność i siła klejenia
- ▶ Wystarczy ręczny docisk klejonych elementów przez 10 sekund
- ▶ Przydatny przy wszelkich pracach montażowych i naprawczych
- ▶ Oszczędność czasu i nerwów
- ▶ Aktywator występuje w dwóch wersjach (aerozol i sztyft)

film instruktażowy pod adresem www.vimeo.com/unikainnovation



Kleje i uszczelniacze



250 ml

100/150 ml

50 ml



Konkurencyjny produkt



Klej ColorSeam

ColorSeam to trwały, dopasowany kolorystycznie dwukomponentowy klej do tworzenia niewidocznych połączeń blatów solid surface i kompozytowych. Może być stosowany także do łączenia kwarcu i naturalnego kamienia.

Nowa receptura barwionych klejów metakrylowych Unika daje większą siłę klejenia i odporność spoiny, a także szybsze utwardzanie w porównaniu do tradycyjnych metakrylanów.

- ▶ Dopasowany kolorystycznie klej do łączenia Solid Surface, kompozytów, granitu i kwarcu
- ▶ Dopasowane kolorystycznie niewidoczne połączenie blatów Solid Surface
- ▶ Szeroka gama kolorów dokładnie dopasowanych spektrofotometrem (DE<1.0)
- ▶ Duża siła wiązania blatów kompozytowych (płyta wiórowa i MDF)
- ▶ Mała seria produkcyjna dla kolorów specjalnych
- ▶ Dostępny w 4 rozmiarach – 50 ml, 100 ml, 150 ml & 250 ml
- ▶ Znakomita odporność na UV (testowana niezależnie)
- ▶ Szlifowanie po niecałych 30 minutach
- ▶ Stosowany do łączenia blatów kuchennych i łazienkowych
- ▶ Stosowany w laboratoriach, ladach recepcyjnych, pokojach hotelowych itd.

NOWOŚĆ

Klej kontaktowy stworzony specjalnie do klejenia obrzeża meblowego z laminatu, papieru lub ABS/PCV do blatów z rdzeniem z płyty wiórowej lub MDF.

Natychmiastowy chwyt sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych.

W przeciwieństwie do klejów kontaktowych w aerozolu nie zawiera rozpuszczalników, jest łatwy w aplikacji, a przy tym zapewnia bardzo dobrą przyczepność.

Czas schnięcia zależy od temperatury oraz wilgotności otoczenia, a można przyspieszyć go stosując nadmuch ciepłym powietrzem.

Nadmiar kleju można wyczyścić nawet wyłącznie wodą.



ColorFill Solvent

Rozpuszczalnik do efektywnego usuwania ewentualnych pozostałości po ColorJoint, TopSeal oraz ColorFill.



Aksesoria do blatów




EasiBolt

Śruby do łączenia blatów kuchennych EasiBolt 150 mm

Śruby do łączenia blatów kuchennych EasiBolt to najprostszy sposób na trwałe połączenie. Od tradycyjnych śrub odróżnia je dodatkowy element (tzw. Holder), który utrzymuje śrubę w wyfrezowaniu, umożliwiając jej dokręcenie z użyciem jednej ręki.

- ▶ Długość śrub: 150 mm
- ▶ Najprostszy sposób skręcenia blatów kuchennych
- ▶ Dodatkowy element (tzw. Holder) utrzymuje śrubę w wyfrezowaniu, ułatwiając jej dokręcenie
- ▶ Podczas skręcania jedna ręka jest zawsze wolna
- ▶ Opatentowany system
- ▶ Pakowane po 3 sztuki (3 śruby + 3 Holdery)



Opatentowany system

Aksesoria do blatów



Śruby do łączenia blatów kuchennych SlimBolt

- ▶ Śruby o długości 150 mm
- ▶ Do łączenia blatów o grubości 28 mm
- ▶ Zestaw zawiera 3 śruby

Śruby do łączenia blatów kompaktowych HPL

- ▶ Wysokość śrub to zaledwie 7 mm, co umożliwia zastosowanie ich w cienkich blatach.
- ▶ Dokręcanie za pomocą klucza imbusowego.
- ▶ Zestaw zawiera 3 śruby



Zestaw do montażu blatu kompaktowego

Zestaw do montażu blatu kompaktowego to pakiet produktów, które będą potrzebne do prawidłowego połączenia i montażu blatu kompaktowego. Zestaw zawiera produkty potrzebne do połączenia blatów, obróbki krawędzi oraz podwieszenia zlewozmywaka pod blatem.



Zawartość zestawu:

- 1 x 20 ml butelka acetonu
- 3 x lamelki bukowe No.20
- 1 x 20 ml butelka oleju lnianego
- 10 x mosiężne kołki rozporowe
- 10 x śruby mocujące M6 x 10 mm
- 3 x złącza do blatów kompaktowych
- 2 x arkusze papieru ściernego 180
- 2 x arkusze papieru ściernego 240
- 1 x Nylonowy Pad (ok. 320)
- 1 x Wiertło z ogranicznikiem głębokości
- 1 x klucz imbusowy 3 mm
- Instrukcja obsługi w 3 językach (PL, DE, EN)

Zestaw muf i śrub do blatu kompaktowego

Zestaw używany jest głównie do dwóch zastosowań:

- ▶ mocowania zlewu podwieszanego do blatów kompaktowych (bądź innych cienkich blatów),
- ▶ mocowania blatu kompaktowego (bądź innego cienkiego blatu) do korpusu mebla bądź stelaża.

Dzięki naszemu zestawowi czynności te stają się niezwykle proste, a do montażu potrzebne są jedynie narzędzia, które każdy posiada w swojej skrzynce narzędziowej.

Zawartość zestawu:

- ▶ 10 mosiężnych muf M6x8x9
- ▶ 10 śrub M6x25mm
- ▶ 10 nakrętek M6
- ▶ Klucz imbusowy



Taśma dwustronna do klejenia obrzeży meblowych

Łatwa w użyciu taśma pozwala w szybki sposób stworzyć trwałą spoinę. Służy głównie do szybkiego i trwałego klejenia obrzeży do blatów kuchennych i innych powierzchni.

- ▶ Długość rolki: 5 lub 50 mb
- ▶ Szerokość taśmy: 40 mm



Najważniejsze cechy taśmy:

- ▶ Prosty sposób montażu obrzeża meblowego podczas przycinania blatu u klienta
- ▶ Taśma składa się z trwałego nośnika PVC oraz kleju akrylowego po obu stronach taśmy
- ▶ Wysoka odporność na ekstremalne temperatury (od -40°C do 70°C)
- ▶ Odporna na chemikalia, rozpuszczalniki i wilgoć
- ▶ Odporna na promieniowanie UV
- ▶ Doskonała przyczepność do drewna, płyty wiórowej, MDF, metalu czy lakieru
- ▶ Może być stosowana na powierzchniach szorstkich i delikatnie strukturyzowanych

Aluminiowa folia ochronna (bariera dyfuzyjna)

Aluminiowa folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania głównie blatów kuchennych w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci takich jak na przykład wycięcie pod płytę grzewczą lub zlew kuchenny, okolice zmywarki, piekarnika, pralki, itp.



- ▶ Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
- ▶ Zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą i wilgocią
- ▶ Jest samoprzylepna
- ▶ Jest elastyczna co ułatwia klejenie na nierównej powierzchni
- ▶ Bardzo dobrze przylega do powierzchni dzięki zastosowaniu mocnego kleju akrylowego
- ▶ Pasek: 3 mb x 50 mm (30 mikronów)
- ▶ Rolka: 45 mb x 48 mm (50 mikronów)
- ▶ Arkusz: 1 m x 600 mm (30 mikronów)



Akcesoria do blatów



Olej do blatów drewnianych

Olej do blatów drewnianych pielęgnuje i zabezpiecza wszystkie typy drewnianych powierzchni roboczych. Wnika głęboko w drewno dając naturalne satynowe wykończenie oraz trwałą i wodoodporną powłokę.

- ▶ Plamoodporny
- ▶ Zabezpiecza przed wodą
- ▶ Bezpieczny w kontakcie z żywnością zgodnie z EN71-3
- ▶ Zgodny z VOC 2010
- ▶ Naturalne satynowe wykończenie
- ▶ Szybkoschnący
- ▶ Wysoka odporność na UV
- ▶ Lepsza wydajność: do 20 m²/l
- ▶ Dostępny w puszkach: 375 ml oraz 1000 ml

Relingi ochronne do blatu (samoprzylepne)

Dodatkowa ochrona blatów kuchennych. Relingi ochronne niwelują problem braku miejsca na odłożenie rozgrzanego garnka bądź patelni.

Najważniejsze cechy relingów ochronnych:

- ▶ Prosty sposób na organizację pracy w kuchni
- ▶ Dodatkowe miejsce na blacie kuchennym do odłożenia gorących garnków i patelni
- ▶ Prosty montaż na taśmie dwustronnej (relingi fabrycznie są podklejone taśmą) bez niszczenia powierzchni blatu
- ▶ Bez frezowania, wiercenia, kurzu, śrub
- ▶ Wykonane ze stali nierdzewnej
- ▶ Pasujące do każdej kuchni
- ▶ Dostępne długości: 30 i 45 cm
- ▶ Jeden zestaw to 6 relingów


film instruktażowy pod adresem www.vimeo.com/unikainnovation

Odporne na wodę i wysoką temperaturę




30 cm


Samoprzylepne – błyskawiczny montaż




45 cm





fakt
stosowane również w hotelarstwie jako bagażnik pod torby podróżne



Szablony i akcesoria





Szablon uniwersalny do łączenia blatów (frez 12 mm)

Innowacyjny i pierwszy taki szablon na rynku. Wykonany z płyty kompaktowej przeznaczony do frezowania różnych rodzajów blatów kuchennych dzięki swojej dwustronnej budowie. Z jednej strony przygotowany pod standardowe śruby 150 oraz 100 mm dla blatów laminowanych i drewnianych, a z drugiej strony pod specjalne śruby do blatów kompaktowych (dostępne w naszej ofercie).


Do wycinania:

- ▶ Blatów 500, 550, 600, 635, 650 i 700 mm
- ▶ Połączeń 90° prawych i lewych
- ▶ Połączeń 45° prawych i lewych
- ▶ Wcięcia 23 lub 10 mm
- ▶ Gniazd na 3 śruby 100 lub 150 mm
- ▶ Gniazd na 3 śruby do blatów kompaktowych
- ▶ Zaokrąglenia rogów blatu

Dla prawidłowego działania tego szablonu wymagany jest:

- ▶ frez 12 mm
- ▶ pierścień prowadzący o średnicy 30 mm

film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation



Szablon uniwersalny do łączenia blatów (frez 1/2")

Innowacyjny i pierwszy taki szablon na rynku. Wykonany z płyty kompaktowej przeznaczony do frezowania różnych rodzajów blatów kuchennych dzięki swojej dwustronnej budowie. Z jednej strony przygotowany pod standardowe śruby 150 mm dla blatów laminowanych i drewnianych, a z drugiej strony pod specjalne śruby do blatów kompaktowych (dostępne w naszej ofercie).

Do wycinania:

- ▶ Blatów 500, 600, 616, 635 i 700 mm
- ▶ Połączeń 90° prawych i lewych
- ▶ Połączeń 45° prawych i lewych
- ▶ Wcięcia 23 lub 10 mm
- ▶ Gniazd na 3 śruby 150 mm
- ▶ Gniazd na 3 śruby do blatów kompaktowych
- ▶ Zaokrąglenie rogów blatu
- ▶ Puszki zawiasu

Dla prawidłowego działania tego szablonu wymagany jest:

- ▶ frez 1/2" (12,7 mm)
- ▶ pierścień prowadzący o średnicy 30 mm

film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

TopMarker

TopMarker jest nowym narzędziem wspomagającym instalatora kuchni w powtarzalnym wycinaniu dokładnych otworów w blacie do montażu zlewu oraz płyty grzewczej. TopMarker przyspiesza zaznaczanie linii cięć na blacie oraz polepsza dokładność.



Szablony i akcesoria



TopMarker może być użyty także do wyznaczania miejsc montażu uchwytów meblowych. Użyj go także do zaznaczania kąta 45° – wewnętrznego lub zewnętrznego.

TopMarker zbudowany jest z laminatu kompaktowego o grubości 13 mm – jest wysokiej jakości trwałym narzędziem dla profesjonalistów. Jest to poręczne urządzenie oszczędzające czas, które daje stałe efekty przy każdym użyciu.

TopMarker posiada również otwór 35 mm pod puszkę zawiasu. W połączeniu z wiertłem i frezem do zawiasów może być użyty do wiercenia bez przemieszczania się wiertła.

Otwór pod puszkę ustawiony jest 22 mm od krawędzi więc szablon jest gotowy do pracy od razu po przyłożeniu.


film instruktażowy pod adresem www.vimeo.com/unikainnovation





Szablon do frezowania rowków ociekowych w blacie

- ▶ wykonany z płyty kompaktowej gwarantuje stabilność wymiarów oraz jakość na wiele lat
- ▶ do frezowania rowków ociekowych o długości do około 450mm
- ▶ do użytku przy blatach drewnianych, kompaktowych, Solid Surface konglomeratowych, kamiennych
- ▶ Maksymalna głębokość rowka to 6 mm co pozwala na frezowanie nawet w cienkich blatach
- ▶ szablon po położeniu na frezowanym blacie ustawiony jest od razu pod kątem do płaszczyzny blatu dzięki specjalnym wypustkom o różnych wysokościach



Frezy trzpieniowe do frezarek górnwrzeczionowych



Frez prosty UNIKA

- ▶ Średnica części roboczej: 1/2" (12,7 mm)
- ▶ Długość robocza: 50 mm
- ▶ Średnica trzpienia: 1/2" (12,7 mm)



Frez prosty DIMAR

- ▶ Średnica części roboczej: 12 mm
- ▶ Długość robocza: 48 mm
- ▶ Średnica trzpienia: 12 mm



Frez prosty na płytki wymienne DIMAR

- ▶ Średnica części roboczej: 12 mm
- ▶ Długość robocza: 49,5 mm
- ▶ Średnica trzpienia: 12 mm



Frez prosty DIMAR (do blatów kompaktowych)

- ▶ Średnica części roboczej: 12 mm
- ▶ Długość robocza: 25 mm
- ▶ Średnica trzpienia: 12 mm



Profesjonalne środki pielęgnacyjne

Czyszczenie i pielęgnacja



Gloss Cleaner – środek do czyszczenia powierzchni wysokopółyskowych

Środek czyszczący w formie aerozolu o bardzo dobrych właściwościach czyszczących. Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze. Zaawansowana formuła pianki antystatycznej, która pozwala na osiągnięcie znakomitego wykończenia wysokopółyskowych powierzchni mebli, szkła, lustek, elementów chromowanych czy ekranów telewizorów i komputerów.



- ▶ Bardzo dobre właściwości czyszczące
- ▶ Wygodna i efektowna forma pianki
- ▶ Posiada właściwości antystatyczne chroniące przed przyciąganiem kurzu do wyczyszczonej powierzchni
- ▶ Neutralny dla delikatnych powierzchni (np. frontów półyskowych PVC, akrylowych). Inne środki myjące (szczególnie uniwersalne) mogą trwale uszkodzić delikatne powierzchnie
- ▶ Idealny do codziennej pielęgnacji takich powierzchni jak fronty meblowe (szczególnie wysokopółyskowe), okapy, fronty zmywarek, piekarników i pralek, szyby, lustra, płyty grzewcze, monitory, ekrany telewizorów, itp.
- ▶ Każdorazowo w zestawie ze ściereczką z mikrofibry
- ▶ Przydatny w domu i pracy

film instruktażowy pod adresem
www.vimeo.com/unikainnovation

fakt


uniwersalne środki mogą być zbyt agresywne dla czyszczonej powierzchni

Mleczko do powierzchni akrylowych

Mleczko do wysokopółyskowych powierzchni akrylowych Unika zabezpiecza powierzchnie akrylowe przed drobnymi zarysowaniami tworząc niewidoczną barierę ochronną. Dodatkowo odnawia powierzchnię przywracając kolor i połysk.

Powierzchnie akrylowe po zastosowaniu mleczka Unika stają się przynajmniej dwukrotnie bardziej odporne na zadrapania powłoki połyskowej. Mleczko Unika dodatkowo przywraca głębię koloru oraz połysk czyszczonej powierzchni. Zalecamy używanie mleczka co około 6 miesięcy bądź częściej w razie potrzeby.

- ▶ Utwardza powierzchnię
- ▶ Pozostawia niewidoczną warstwę ochronną
- ▶ Przywraca kolor
- ▶ Nadaje idealny połysk



Powierzchnie Supermat. Czyszczenie i pielęgnacja



Suggested by
FENIX®



Specjalistyczny środek czyszczący w sprayu do wszelkich powierzchni w matowym wykończeniu.

- ▶ Nadaje się do czyszczenia na przykład matowych frontów meblowych z folii PVC, powierzchni akrylowych lub lakierowanych
- ▶ Usuwa drobne zarysowania/wyblszczenia powstałe od paznokci, które są nie do usunięcia innymi metodami
- ▶ Posiada właściwości antystatyczne
- ▶ Doskonale usuwa tłuszcz i brud
- ▶ Nie pozostawia smug
- ▶ Pozostawia warstwę ochronną przed brudem i odciskami palców dzięki specjalnej formule
- ▶ Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie rysuje
- ▶ Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze, czy hotelu

Zestaw do pielęgnacji powierzchni matowych


Zestaw do czyszczenia powierzchni supermat zawiera wszystko, czego potrzebujesz aby zadbać o blaty i inne powierzchnie supermatowe.

Zawartość zestawu:

- ▶ 1 x Powierzchnie Supermat Czyszczenie i pielęgnacja 500 ml
- ▶ 2 x Profesjonalna gąbka czyszcząca
- ▶ 1 x Ściereczka z mikrofibry
- ▶ 1 x Instrukcja stosowania



Stal nierdzewna inox. Połysk i ochrona



Stal nierdzewna inox. Połysk i ochrona to naturalna, bazująca na oleju politura do codziennego czyszczenia i konserwacji stali szlachetnej.



- ▶ Sprawdza się przy usuwaniu tłustych plam, zaschniętej wody i innych powstałych zanieczyszczeń
- ▶ Pozostawia powierzchnię czystą oraz błyszczącą
- ▶ Tworzy powłokę ochronną zapobiegającą powstawaniu zanieczyszczeń
- ▶ Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni metalowych (zlewozmywaki, okapy, zmywarki, lodówki, piekarniki, listwy przyblatowe i cokołowe, obrzeża aluminiowe, balustrady itp.)
- ▶ Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym, biurze, hotelu, restauracji, itp

Wystarczy nałożyć niewielką ilość politurey na miękką szmatkę i przeczyszczyć dokładnie całą czyszczoną powierzchnię aby otrzymać oczekiwany efekt.


Zlew kompozytowy. Codzienna pielęgnacja

Specjalny środek do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych (kompozytowych).

- ▶ Przeznaczony jest do codziennego użytku.
- ▶ Jego delikatny i neutralny skład jest absolutnie bezpieczny dla kompozytów
- ▶ Bardzo dobry efekt czyszczący i pielęgnujący
- ▶ Widoczny osad z kamienia i wapnia czy zaschnięty tłuszcz nie będzie już problematyczny
- ▶ Przy regularnym stosowaniu Zlew kompozytowy. Codzienna pielęgnacja zlewozmywak kompozytowy ciągle wygląda jak nowy
- ▶ Nie pozostawia smug
- ▶ Nie rysuje czyszczonej powierzchni



Zlew kompozytowy. Impregnacja



Zlew kompozytowy Impregnacja to profesjonalny impregnat do zlewozmywaków granitowych (kompozytowych), który dzięki właściwościom polimerów wiąże się z powierzchnią zlewozmywaka tworząc hydrofobową warstwę ochronną, która chroni zlewozmywak przed powstawaniem brudu oraz plamami po zaschniętej wodzie.

Blaty laminowane. Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalistyczny środek do codziennej pielęgnacji powierzchni z laminatów i melaminy (np. blaty kuchenne, płyty melaminowane, korpusy i fronty szafek, itp.).

- ▶ Doskonale czyści nie pozostawiając smug i zacieków
- ▶ Przeznaczony do czyszczenia lekkich jak i uciążliwych zabrudzeń (tłuszcz, resztki jedzenia, wyschnięte plamy po płynach)
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska
- ▶ Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni przez swój neutralny skład
- ▶ Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze i hotelu



Antybakteryjny płyn do pielęgnacji blatów kuchennych oraz mebli

Specjalistyczny środek do codziennej pielęgnacji powierzchni laminowanych (blatów oraz płyt) o właściwościach antybakteryjnych.

- ▶ Pozostawia lśniący połysk
- ▶ Zabija bakterie
- ▶ Nie zostawia smug
- ▶ Doskonale usuwa tłuszcz oraz inne, nawet trudne zabrudzenia
- ▶ Czyści bezpiecznie, nie rysuje powierzchni
- ▶ Biodegradowalny, nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ Przeznaczony do użytku na blatach i płytach laminowanych

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja

Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja to doskonały środek do codziennej pielęgnacji powierzchni z litego drewna oraz fornirowanych, głównie blatów kuchennych.

- ▶ Posiada neutralny dla naturalnego drewna poziom pH7, co niweluje niebezpieczeństwo tworzenia się ciemnych wżerów (należałości) w powierzchni blatu, na które jest on narażony podczas czyszczenia innymi środkami lub wodą
- ▶ Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze i hotelu
- ▶ Blaty drewniane. Czyszczenie i pielęgnacja nie pozostawia smug na czyszczonej powierzchni
- ▶ Doskonale radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami takimi jak tłuszcz, resztki jedzenia, zaschnięte płyny itp.
- ▶ Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników. Bezpieczny dla środowiska naturalnego



Solid Surface. Regeneracja

Solid Surface. Regeneracja to specjalne mleczko odnawiające powierzchnie wykonane z materiału Solid Surface (np. Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio). Specjalna formuła pozwala na usunięcie drobnych rys z powierzchni oraz przywraca blask i połysk całej powierzchni.


- ▶ Odnawia wszystkie powierzchnie Solid Surface
- ▶ Stworzony tak, aby bez problemu usuwał drobne rysy z powierzchni. Posiada drobinki szlifujące, które przy pomocy nylonowej gąbki usuwają drobne zarysowania
- ▶ Poleruje powierzchnię pozostawiając ją gładką i błyszczącą jak nową
- ▶ Używać jeśli blat traci swój połysk i widoczne stają się ślady zużycia

film instruktażowy pod adresem www.vimeo.com/unikainnovation

Solid Surface. Czyszczenie i pielęgnacja

Specjalistyczny preparat przeznaczony do codziennego czyszczenia blatów oraz innych elementów z materiału Solid Surface (np. Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio).

- ▶ Doskonale radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami i tłuszczem
- ▶ Posiada właściwości antybakteryjne
- ▶ Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników ani innych niebezpiecznych czy agresywnych substancji
- ▶ Czyści nie pozostawiając smug i nie rysuje powierzchni
- ▶ Pozostawia czyszczoną powierzchnię czystą i błyszczącą



Solid Surface. Połysk i ochrona

Solid Surface. Połysk i ochrona to specjalna politura zabezpieczająca powierzchnię blatu oraz innych elementów z materiału Solid Surface (np. Corian, Kerrock, Staron, Hi-Macs, Rauvisio).

- ▶ Specjalna politura czyszcząco-zabezpieczająca powierzchnię blatu
- ▶ Zalecane jest stosowanie tego produktu raz na tydzień, aby powierzchnia blatu pozostawała jak nowa przez wiele lat
- ▶ Pozwala zachować świeżość powłoki i jej naturalny połysk
- ▶ Pozostawia na powierzchni niewidoczną barierę – ułatwia codzienne czyszczenie
- ▶ Zaleca się stosowanie wraz z Solid Surface. Czyszczenie i pielęgnacja

Impregnat do kamienia

Impregnat do kamienia to specjalne ochronne mleczko przeznaczone do kamiennych powierzchni blatów (granitowych, kwarcowych, marmurowych i innych).

- ▶ Tworzy niewidoczną powłokę ochronną
- ▶ Chroni powierzchnie przed plamami rozlanej cieczy bądź olejów
- ▶ Absolutnie transparentna i „oddychająca” powłoka
- ▶ Łagodny i bezpieczny dla powierzchni kamiennych oraz środowiska
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników i jest biodegradowalny




Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja

Granit & Kwarc. Czyszczenie i pielęgnacja to specjalny preparat do codziennego czyszczenia blatów i innych powierzchni z kamienia (granitowych, kwarcowych, marmurowych i innych).

- ▶ Przeznaczony do wszystkich rodzajów blatów kamiennych
- ▶ Idealny do codziennego użytku
- ▶ Czyści codzienne zabrudzenia (resztki jedzenia, zaschnięte plamy z napojów) oraz tłuste plamy
- ▶ Łagodny i bezpieczny dla powierzchni kamiennych oraz środowiska
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników i jest biodegradowalny
- ▶ Nie tworzy smug, pozostawia lśniąca powierzchnię

Profesjonalna gąbka czyszcząca / „Magiczna Gąbka”

Profesjonalna gąbka czyszcząca to innowacyjny produkt do czyszczenia wszelakich powierzchni w gospodarstwie domowym, przydatny również do czyszczenia powierzchni po montażu mebli u klienta.



- ▶ Czyści różnego rodzaju łatwe i trudne do usunięcia zabrudzenia, plamy, zaznaczenia, naloty z prawie wszystkich powierzchni
- ▶ Czyści takie powierzchnie jak płyty meblowe, blaty kuchenne, ceramika, plastik, stal, szkło, podłogi, ściany, itp., a także felgi samochodowe, szyby kominkowe, podeszwy butów i wiele innych
- ▶ Wykonana ze specjalnej pianki z żywicami melaminowymi, która wchodzi głęboko w pory czyszczonego materiału wyciągając z nich zanieczyszczenia
- ▶ Przeznaczona również do blatów kuchennych (np. kamiennych)
- ▶ Do czyszczenia potrzebna jedynie woda – zapomnij o jakimkolwiek płynie
- ▶ Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze
- ▶ Bardzo dobrze sprawdza się przy matowych powierzchniach meblowych
- ▶ Sprzedawana jako 4-pak

Ściereczka z mikrofibry do środków czyszczących UNIKA

Profesjonalna ściereczka z mikrofibry do użytku ze wszystkimi produktami czyszczącymi marki UNIKA.

- ▶ Bardzo dobra jakość
- ▶ Mięka i delikatna
- ▶ Nie rysuje powierzchni
- ▶ Może być stosowana do wszystkich środków czyszczących marki UNIKA
- ▶ W celu osiągnięcia najlepszych efektów czyszczenia bardzo ważnym jest, aby używać dobrej jakości ściereczki





Ponadto oferujemy:



Obrzeża meblowe

melaminowe, naturalne, ABS, aluminiowe, cięte na wymiar, także z klejem



Okleiny do opłaszczowania

okleiny naturalne do opłaszczowania profili i do pras 3D



Okleiny vinterio

charakterystyczne pasiaste wzory, powtarzalny wygląd, niepowtarzalne wrażenie




Folie PVC

Jednobarwne, drewnopodobne, ornamentowe, supermatowe, metallic



Laminaty

CPL w rolkach do powierzchni i opłaszczowania oraz HPL w arkuszach



Płyty strukturyzowane 3D

Głębokie struktury prasowane w fornirach, naturalne i fantazyjne, unikatowe na rynku



Kleje

Kontaktowe, dyspersje PUR, poliuretanowe, mocznikowe



Forniry strukturyzowane

Efekt wady ponożowej, kornika, szczotkowania i fali w okleinie naturalnej



Materiały bambusowe

Płyty lite i warstwowe, maty, okleiny, podłogi, listwy i obrzeża



Okleiny Fleece-It

Wyselekcjonowane forniry w formatkach zaprasowane na flizelinie



Płyta wiórowa

Surowa, laminowana, wodoodporna, ognioodporna

jak również:

Materiały i systemy przeciwpożarowe dla stolarki budowlanej i budownictwa, usługowe nakładanie kleju na obrzeża, usługowe cięcie folii na wymiar.

gaBer[®]
...bo najczystsza jest powierzchnia

GABER FG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Opolska 126
46-380 Dobrodzień
Tel. +48 34 3575 053
gaber@gaber.info.pl

www.gaber.info.pl

miejsce na pieczęć sprzedawcy

Ver. 2024